



LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

L'ELEMENTO DISTINTIVO DELLA CALDAIA CARINCI MAGNUM È DETERMINATO NON SOLO DALLA SCELTA DI MATERIE PRIME DI ALTISSIMA QUALITÀ MA ANCHE DALLA SCELTA DI SISTEMI CHE DANNO LA MASSIMA SICUREZZA NELL'UTILIZZO

Sicurezza Corpo Caldaia

Termostato caldaia - Termostato a riarmo manuale
Valvola di scarico termico - Doppia valvola di sicurezza

Sicurezza Bruciatore

Sicurezza mancata accensione - Doppia sicurezza condotto pellet
Sonda di sicurezza controllo coclea

Sicurezza Apertura Porta

· Interruttore a baionetta

Sei qui : Home : Caldaia Carinci : Caldaia Magnum

Caratteristiche

Innovativo sistema di pulizia Corpo caldaia passaggio fumi Centralina elettronica digitale Porta e camera di combustione Sistema "ACQUAPLUS"

Accessori di serie Certificazioni

Caldaia Magnum 20

Caldaia Magnum 20 - Caldaia Magnum 20 Slim - Caldaia Magnum 25 - Caldaia Magnum 35

Dati tecnici





Dati Tecnici

| Potenza termica Nominale | kW | 26,5 |
|--|--------|-----------|
| Potenza riscaldamento Primario | kW | 22,5 |
| Rendimento di Combustione | % | 87,5 |
| Rendimento all'acqua | % | 75,17 |
| Temperatura fumi | °C | 180 |
| CO al 10% di O2 | Mg/Nm³ | 216 |
| Contenuto medio di OGC al 10% di O ² | Mg/Nm³ | 1 |
| Contenuto medio di Polveri al 10% di O ² | Mg/Nm³ | 30 |
| Consumo medio | Kg/h | 1,9 - 6,3 |

I collegamenti idraulici sono posti nella parte posteriore nella caldaia magnum 25 e 35, mentre sulla caldai a magnum 20 sono posti sul lato sinistro